

Cartographie nationale des sources de données climat-genre au Cameroun

Résultats préliminaires soumis à validation

Atelier national sur la disponibilité des données pour mesurer le changement climatique avec une dimension de genre

Yaoundé • 11–12 août 2026

Présentatrice : Mme Marie Antoinette FOMO
Consultante du PNUE au Cameroun

Mesurer • relier • valider • prioriser

Ce que cette session doit produire

Une présentation courte des résultats nationaux, suivie d'une validation collective des sources et indicateurs.

Point de départ

- Les présentations de la première journée ont posé le cadre mondial et national.
- Cette session revient aux données disponibles au Cameroun.
- Les résultats ne sont pas une liste définitive : ils sont soumis à validation.



Résultats attendus

- 1 Corriger** les noms de sources, institutions responsables et services détenteurs
- 2 Compléter** les sources manquantes, les années disponibles, les niveaux géographiques
- 3 Valider** les indicateurs potentiellement productibles et les actions d'amélioration
- 4 Prioriser** un noyau d'indicateurs faisables, utiles et durablement productibles

Plan de l'exposé

01 **Projet, mandat et positionnement des phases**

02 **Cadres d'analyse et méthodologie de la phase 1**

03 **Écosystème, sources et résultats globaux**

04 **Domaines et exemples d'indicateurs potentiels**

05 **Lacunes, défis et validation attendue**

06 **Prochaines étapes et messages clés**

Le libellé de la partie reste visible en bas de chaque diapositive.

Contexte du projet DA17

DÉBUT DE LA PARTIE 1/6 — PROJET, MANDAT ET POSITIONNEMENT DES PHASES

2025–2028

Calendrier du projet

4

Pays pilotes

Colombie, Jordanie, Tanzanie et le Cameroun

PNUE + UNSD

Mise en œuvre
conjointe

DA17


17e tranche du Compte
de développement

Objectif du projet

Renforcer la capacité des pays à produire des statistiques sur le changement climatique et les catastrophes en tenant compte de la dimension de genre, et à améliorer les capacités d'analyse pour de meilleures politiques d'adaptation et d'atténuation.

Le Cameroun contribue à la construction d'une liste pilote d'indicateurs climat-genre et de leurs métadonnées.

Mise en œuvre progressive du projet : 2025–2028



L'atelier d'août 2026 se situe au cœur de la phase d'identification et d'évaluation méthodologique.

Les trois livrables de la consultation nationale

1

Juin 2026

Analyse initiale des acteurs et des sources

Cartographier les acteurs, les sources traditionnelles et non traditionnelles, les types de données, les désagrégrations, les supports et les possibilités d'exploitation.

2

13 août 2026

Analyse à mi-parcours des données et indicateurs

Couvrir au moins 60 % des sources pertinentes et documenter les indicateurs sélectionnés au moyen de métadonnées.

3

30 septembre 2026

Liste nationale finale et métadonnées

Consolider les données et indicateurs disponibles ou nécessitant des améliorations et financements mineurs, avec les sources responsables.

Objectif de l'exposé

Partager les résultats préliminaires de l'identification et de l'analyse des sources nationales existantes et recueillir les corrections, compléments et validations des institutions productrices ou détentrices.

Présenter

les acteurs,
sources, supports
et types de
données repérés

Montrer

les indicateurs
potentiellement
productibles à
partir des sources

Distinguer

ce qui est publié,
calculable après
exploitation ou
productible par
croisement

Valider

la source exacte,
le service
responsable, la
périodicité et les
désagréations

Prioriser

les améliorations
réalistes pour les
livrables 2 et 3

Mandat et finalité de la cartographie

Ce qui est recherché

- Sources traditionnelles : recensements, enquêtes, registres administratifs et systèmes sectoriels.
- Sources non traditionnelles : données géospatiales, télédétection, plateformes, rapports de projets, bases de bénéficiaires, données citoyennes ou numériques.
- Types de données pouvant éclairer les facteurs, impacts, vulnérabilités, mesures d'atténuation et d'adaptation.

Qualité

fiabilité, cohérence, couverture

Fréquence

régularité et actualisation

Désagrégation

sexe, âge, lieu, vulnérabilité

Accessibilité

format, conditions d'accès

Documentation

définitions et métadonnées

Exploitabilité

publié, calculable après exploitation, croisement

Finalité : préparer une liste d'indicateurs utile, faisable, documentée et durablement productible.

De la cartographie des sources à la production d'indicateurs

Le travail relie les priorités climatiques, la dimension genre et la capacité réelle du système statistique.

Contexte climatique

aléas, impacts, territoires, secteurs exposés

Besoins de politique publique

adaptation, atténuation, RRC, résilience

Capacité statistique


sources, désagréations, métadonnées, accès

Message à retenir


La cartographie ne se limite pas à savoir “quelles données existent”. Elle vérifie si ces données peuvent devenir des indicateurs fiables, documentés, désagrégés et utiles pour la décision.

Résultat visé : une liste nationale pilotable, pas seulement un inventaire.

Pourquoi relier changement climatique et genre ?



Femmes



Hommes

Le même aléa n'entraîne pas nécessairement les mêmes conséquences.

1

Exposition

Qui vit, travaille ou se déplace dans les zones à risque ?

2

Impacts

Qui perd un revenu, un logement, un accès à l'eau ou aux soins ?

3

Vulnérabilité

Qui dispose de moins de ressources, d'information ou de protection ?

4


Capacité d'action

Qui accède aux appuis, aux technologies, au financement et à la décision ?

Question centrale : qui est le plus exposé, qui subit les pertes, qui bénéficie des réponses, et qui reste à l'écart ?
Le genre est à la fois une variable de désagrégation et une grille d'analyse des inégalités.

Les cinq domaines d'analyse retenus

DÉBUT DE LA PARTIE 2/6 — CADRES D'ANALYSE ET MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE 1



Les sources sont organisées selon ces domaines, mais une même source peut contribuer à plusieurs domaines.

Principaux cadres et références mobilisés



Ensemble mondial / CISAT

Cadre principal pour les statistiques et indicateurs du changement climatique.



CDSE 2013

Organisation des statistiques environnementales et identification des sources et lacunes.



ODD

Indicateurs ventilés selon le sexe, l'âge, le handicap, le lieu de résidence, etc.



Cadre de Sendai

Mesure des décès, personnes touchées, pertes, stratégies et systèmes d'alerte.



SCEE

Articulation entre environnement, économie et comptes.



Ensemble minimal de genre

Principes et indicateurs de référence pour les statistiques de genre.



100 indicateurs ONU Femmes


Menu d'indicateurs genre–environnement fondé sur les enquêtes de population.



Orientations PNUE/UNSD


Faisabilité, niveaux de maturité, métadonnées et potentiel de tests pilotes.

Approche méthodologique de la première phase



Principe : trianguler les déclarations institutionnelles, les documents et les variables réellement disponibles.

Du repérage d'une source à son potentiel statistique



Cette démarche évite de retenir un indicateur théoriquement pertinent mais impossible à produire avec les sources nationales disponibles ou avec un effort raisonnable.

Questions & réponses

Après la méthodologie

- 1 Existe-t-il des sources importantes qui n'ont pas encore été recensées ?
- 2 Quelles désagréations sont réellement disponibles : sexe, âge, lieu, handicap, statut de déplacement ?
- 3 Quels services détiennent les outils, bases, rapports et métadonnées permettant de confirmer le potentiel ?

But : compléter le dispositif d'identification avant d'entrer dans les résultats globaux.

Écosystème national des producteurs et détenteurs de données

DÉBUT DE LA PARTIE 3/6 — ÉCOSYSTÈME, SOURCES ET RÉSULTATS GLOBAUX

Institutions statistiques

INS, BUCREP et opérations statistiques nationales

Collectivités, recherche et utilisateurs

CTD, chercheurs, communautés et décideurs

Système national de données climat-genre

Administrations sectorielles

Ministères, programmes et systèmes administratifs

Projets, partenaires et organisations

ONU, OIM, FAO, PAM, société civile, projets

Observatoires et organismes spécialisés

ONACC, DMN, INC, ANAFOR, PNLP, etc.

Atout : complémentarité des mandats • Défi : dispersion des données entre plusieurs structures et supports.

Typologie des sources identifiées

1

Recensements et enquêtes

Population, ménages, santé, emploi, entreprises et conditions de vie.

2

Données de sources administratives

Registres, systèmes sectoriels, protection civile, santé, projets et bénéficiaires.

3

Données météorologiques et climatiques

Séries, bulletins, alertes, anomalies, aléas et zones de vigilance.


4

Données géospatiales

Cartes d'aléas, couches SIG, limites, localités, occupation du sol et infrastructures.

Les supports particuliers sont rattachés à l'une de ces quatre familles selon leur mode de production et d'utilisation.

Classification du potentiel des sources en première phase



Résultats globaux de la cartographie

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES



Lecture correcte des chiffres

Les 168 entrées ne constituent pas une liste nationale définitive. Leur statut doit être confirmé selon les trois catégories retenues ; les informations seulement contextuelles seront signalées séparément parmi les limites.

25 sur 33 structures pré-identifiées sont liées à des sources présentant un potentiel statistique retenu dans la matrice.

Les 25 structures ou organisations associées aux sources retenues (1/2)

17 institutions nationales, administrations, programmes ou organismes spécialisés

INS Institut National de la Statistique

MINEE Ministère de l'Eau et de l'Énergie

**MINSANT
É** Ministère de la Santé Publique

ANAFOR Agence Nationale d'Appui au Développement Forestier

CUY Communauté Urbaine de Yaoundé

MINMIDT Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique

**MINEPDE
D** Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable

**MINAT/D
PC** Ministère de l'Administration Territoriale / Direction de la Protection Civile

MINAS Ministère des Affaires Sociales

BUCREP Bureau Central des Recensements et des Études de Population

DMN Direction de la Météorologie Nationale

INC Institut National de Cartographie

ONACC Observatoire National sur les Changements Climatiques

PNLP Programme National de Lutte contre le Paludisme

**MINADE
R** Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

PNVRS Programme National de Veille et de Renforcement de la Sécurité Alimentaire

**MINDCA
F** Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières

Les 25 structures ou organisations associées aux sources retenues (2/2)

8 partenaires techniques, organisations internationales ou organisations de la société civile

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

OIM Organisation Internationale pour les Migrations

PAM Programme alimentaire mondial

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FinMark FinMark Trust

UNCDF Fonds d'équipement des Nations Unies

ONU Femmes Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

ALVF-EN Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes – Extrême-Nord

Certaines sources sont produites conjointement : par exemple MICS avec INS–MINSANTÉ–UNICEF, FinScope avec INS–FinMark Trust–UNCDF, ou les indicateurs de sécurité alimentaire avec MINADER–PNVRSA–PAM–FAO.

Quelques recensements et enquêtes mobilisables

Ménages et services de base

ECAM / EHCVM • ENACE

Conditions de vie, eau, énergie, assainissement, pauvreté et chocs.

Santé et population

EDS • MICS • EIPC

Cuisson, collecte de l'eau, paludisme, diarrhée et groupes vulnérables.

Emploi et entreprises

EESI • RGE

Emploi, secteur informel, activités économiques et dispositifs environnementaux.

Inclusion financière et mobilité

FinScope • RCP

Revenus agricoles, assurance, information sur les risques et déplacements.

Ces opérations apportent surtout des variables sociales, économiques et démographiques. Elles n'ont pas été conçues comme enquêtes spécifiques au nexus climat-genre.

Autres sources et supports nommément cités

MINAT/DPC

Rapports des autorités administratives, rapports d'activités, évaluations des personnes touchées, pertes, dommages et assistance.

OIM

Mobility Tracking, rapports de déplacements, zones d'intervention et assistance post-crise.

DMN

Séries météorologiques, bulletins, alertes et zones de vigilance hydrométéorologique.

MINDCAF

Registres et statistiques sur les titulaires et demandeurs de titres fonciers.

MINADER / PNVRS / PAM / FAO

Bases et rapports sur la sécurité alimentaire, l'appui agricole, la résilience et les bénéficiaires.

CUY

Plan de mobilité urbaine soutenable et informations sur les déplacements selon le sexe.

MINAS – RESUC

Formulaires et base d'enregistrement des ménages et personnes déplacées, retournées ou rapatriées.

ONACC

Bilans et bulletins climatiques, cartes d'aléas, de vigilance, d'exposition et de vulnérabilité.

INC

Fonds de cartographiques, limites administratives, couches SIG et référentiels géographiques.

MINEPDED

CDN, PNACC, politiques climatiques, rapports de restauration, REDD+, foyers améliorés et bénéficiaires de projets.

ANAFOR


Rapports sur les pépinières, reboisements, comités riverains et participation des femmes et jeunes.

MINMIDT / OAPI

Demandes de brevet, propriété industrielle, registres miniers, inspections et évaluations post-catastrophe.

Répartition des 168 entrées par domaine climatique

Facteurs du changement
climatique



14

8,3 %

Impacts ou incidences



35

20,8 %


Vulnérabilité



65

38,7 %

Atténuation



19

11,3 %

Adaptation



35

20,8 %

Les indicateurs sont plus nombreux dans la vulnérabilité, les impacts et l'adaptation ; les facteurs et l'atténuation comportent moins d'entrées directement sensibles au genre.

Comment interpréter cette répartition ?

Information la plus abondante

Vulnérabilité, impacts et adaptation

Enquêtes ménages, santé, emploi, pauvreté, sécurité alimentaire, mobilité, assistance et bases de bénéficiaires.

Information à renforcer

Facteurs et atténuation

Les données sont souvent techniques : émissions, énergie, surfaces restaurées, déchets ou infrastructures, sans désagrégation par sexe ou acteurs.

Potentiel transversal

Croisement géospatial et socio-démographique

Les cartes d'aléas, zones de vigilance et données environnementales deviennent utiles lorsqu'elles sont reliées à la population et aux vulnérabilités.

Le déséquilibre observé reflète l'architecture actuelle des données, pas nécessairement l'ensemble des besoins de politique publique.

Questions & réponses

Après les résultats globaux

- 1 **Les 25 structures et les sources présentées reflètent-elles correctement votre institution ou votre secteur ?**
- 2 **Quelles sources offrent aujourd'hui les données les plus directement exploitables et les plus régulières ?**
- 3 **Quels indicateurs doivent être prioritaires au regard des politiques nationales et des besoins locaux ?**

But : prioriser les sources et indicateurs qui ont un intérêt politique et une faisabilité statistique réelle.

Deuxième phase : statut de production observé dans les métadonnées amendées

DÉBUT DE LA PARTIE 4/6 — DOMAINES ET EXEMPLES D'INDICATEURS POTENTIELS

Régulièrement produit

Indicateur compilé selon une méthode stabilisée et appelé à être mis à jour de manière répétée.

Partiellement produit

Une partie de l'indicateur, certaines ventilations ou certaines années seulement sont disponibles.

Produit de façon ponctuelle

Résultat disponible pour une étude, un projet ou une période, sans série statistique récurrente.

Méthodologie identifiée, non opérationnalisée

Définition et source identifiées, mais compilation régulière non encore opérationnelle.

Productible par croisement

Production nécessitant la liaison de sources statistiques, administratives, climatiques ou géospatiales.

Ces statuts seront confirmés institution par institution.

Domaine 1 — Facteurs du changement climatique

14 indicateurs ou statistiques potentiels

Sujets couverts

Énergie et combustibles • Bois-énergie et pression forestière •
Transport et mobilité • Énergies renouvelables et innovation •
Politiques, engagements et participation aux projets climatiques.

14

ENTRÉES DE LA
MATRICE

8,3 %

du total

Production et activités économiques

Énergie domestique

Ménages utilisant des combustibles non propres
pour la cuisson, selon le sexe du chef de ménage.

ENACE-1 : disponible globalement, ventilation à calculer.

Combustibles solides

Ménages utilisant un combustible solide et
cuisinant à l'intérieur du logement.

EDS : partiellement produit ; croisement à produire.

Innovation renouvelable

Demandes de brevet liées aux énergies renouvelables
comptant au moins une femme inventeure.

MINMIDT/OAPI : méthodologie identifiée, non opérationnalisée.

Réserve principale : les données de facteurs sont souvent mesurées au niveau du ménage, du secteur ou de l'économie ;
elles ne décrivent pas automatiquement la responsabilité ou l'exposition individuelle des femmes et des hommes.

Domaine 2 — Impacts ou incidences

35 indicateurs ou statistiques potentiels

Sujets couverts

Personnes touchées et victimes • Déplacements et migrations • Assistance et relèvement • Pertes économiques et moyens de subsistance • Infrastructures, agriculture, élevage, pêche et santé.

35

ENTRÉES DE LA
MATRICE

20,8 %

du total

Populations et communautés exposées

Chocs déclarés

Ménages affectés par sécheresse, pluies torrentielles, inondations, canicules ou autres chocs.

ECAM/EHCVM : variables disponibles, méthode à opérationnaliser.

Mobilité

Départs, arrivées ou changements de résidence liés à une catastrophe, au manque de terre fertile ou de pâturage.

RCP : calculable à partir de la base.

Pertes minières

Pertes et dommages après catastrophe ou aléa climatique dans l'exploitation minière artisanale, selon la participation des femmes.

MINMIDT : méthode à développer.

Réserve principale : un événement, une maladie ou une perte ne peut être attribué au changement climatique que si l'aléa, la période et la méthode d'attribution sont suffisamment documentés.

Domaine 3 — Vulnérabilité

65 indicateurs ou statistiques potentiels — domaine le plus fourni

Sujets couverts

Exposition aux zones à risque • Accès à l'eau, à l'énergie et à l'assainissement • Santé et nutrition • Dépendance aux activités agricoles • Foncier • Pauvreté, emploi, informalité et capacité financière.

65

ENTRÉES DE LA
MATRICE

38,7 %

du total

Moyens de subsistance, accès aux ressources et services

Charge de collecte de l'eau

Temps aller-retour consacré à la collecte, selon le sexe et l'âge de la personne responsable.

MICS7 : calculable ; cause climatique non observée.

Fragilité socio-économique

Chômage, sous-emploi, informalité et emploi dans le secteur primaire, selon le sexe.

EESI3 : plusieurs indicateurs régulièrement produits.

Pauvreté et habitat

Population sous le seuil national de pauvreté ; accès à des toilettes améliorées ; absence de titre de propriété.

ECAM : statuts de production différents selon l'indicateur.

Réserve principale : la vulnérabilité est multidimensionnelle. Une mesure au niveau du ménage, notamment par le sexe du chef de ménage, ne décrit pas toutes les situations individuelles.

Domaine 4 — Atténuation

19 indicateurs ou statistiques potentiels

Sujets couverts

Cuisson propre et transition énergétique • Efficacité énergétique •
Reforestation et restauration • Gestion durable des ressources •
Agriculture bas carbone • Dispositifs environnementaux des entreprises.

19

ENTRÉES DE LA
MATRICE

11,3 %

du total

Forêts, restauration et puits de carbone

Cuisson propre

Population ou ménages utilisant le GPL, l'électricité,
le biogaz ou d'autres solutions propres.

ECAM/ENACE : disponible ou calculable selon la source.

Restauration

Femmes, hommes et jeunes participant aux pépinières,
reboisements, restauration ou gestion durable des terres.

MINEPDED/ANAFOR : données à extraire projet par projet.

Entreprises

Entreprises ayant investi dans la protection de l'air, de
l'eau, des sols, des déchets ou de la biodiversité, selon le
sexe du promoteur.

RGE2 : calculable à partir de la base.

Réserve principale : les émissions, surfaces reboisées, volumes de déchets ou infrastructures restent contextuels
lorsqu'ils ne renseignent pas sur les bénéficiaires, participants ou responsables par sexe.

Domaine 5 — Adaptation

35 indicateurs ou statistiques potentiels

Sujets couverts

Alerte précoce et information climatique • Agriculture résiliente • Appui aux producteurs • Diversification des moyens de subsistance • Adaptation sanitaire • Assurance, assistance et protection sociale.

35

ENTRÉES DE LA
MATRICE

20,8 %

du total

Territoires, agriculture et résilience

Information et assurance

Agriculteurs informés des risques, formés ou couverts par une assurance agricole ou catastrophe, selon le sexe.

FinScope : calculable selon les variables disponibles.

Appuis agricoles

Femmes et hommes bénéficiant de semences améliorées, équipements, irrigation, formation ou pratiques résilientes.

MINADER/FAO : rapports et bases de projets.

Prévention du paludisme

Enfants et femmes enceintes utilisant des moustiquaires ou recevant un traitement préventif.

MICS/EIPC/EDS : certains indicateurs produits, d'autres partiels.

Réserve principale : les actions générales de développement ne doivent être retenues que lorsque leur lien avec l'adaptation, la résilience ou un aléa climato-sensible est explicite et documenté.

Exemple de statistiques de projet : ONU Femmes / ALVF-EN

250

femmes formées

100 en activités agropastorales ; 150 en AGR

100

femmes bénéficiaires de
kits agropastoraux

2 914

bénéficiaires indirects

1

marché sensible au
genre à Kerawa

hangar, magasin, toilettes, forage, éclairage

Apport de la source

- Lien explicite entre climat, conflits, résilience et autonomisation économique.
- Identification directe de femmes bénéficiaires.
- Informations opérationnelles sur les formations, kits, suivi et infrastructures.

Limites pour la statistique officielle

- Tous les indicateurs sont produits de façon ponctuelle.
- Pas toujours de valeur comparable pour les hommes.
- Risque de double comptage entre kits, suivi et bénéficiaires indirects.
- Dépendance au financement et à la durée du projet.

Exemple clé : une information très pertinente peut rester non pérenne si elle n'est pas intégrée à un système national régulier.

Niveau d'intégration du genre et unité d'observation

1

Individu

Sexe, âge, grossesse, handicap, déplacement, emploi ou rôle directement observé.

Ex. fille ou garçon dormant sous moustiquaire ; personne chargée de l'eau.

2

Ménage

Sexe du chef de ménage ou caractéristiques du ménage.

Mesure indirecte : ne décrit pas automatiquement chaque femme et chaque homme.

3

Bénéficiaire / projet

Femmes, hommes, jeunes, groupes ou comités identifiés dans les rapports.

Nécessite des identifiants, des catégories harmonisées et l'évitement des doubles comptes.


4

Territoire / événement / infrastructure

Zone à risque, catastrophe, route, école, marché, point d'eau, forêt ou entreprise.

Devient sensible au genre seulement après croisement ou documentation des personnes concernées.

Potentiel des données géospatiales



Conditions minimales de réussite

Référentiels géographiques compatibles • Périodes de référence cohérentes • Données suffisamment désagrégées • Règles communes de croisement • Protection de la confidentialité • Documentation de l'incertitude et de la couverture.

Exemple : femmes, hommes, enfants et personnes handicapées vivant dans une zone exposée à une inondation.

Principale difficulté : relier deux univers de données

DÉBUT DE LA PARTIE 5/6 — LACUNES, DÉFIS ET VALIDATION ATTENDUE

Sources climat / environnement

Riches en informations sur :

- température, pluie, aléas et alertes ;
- forêts, sols, énergie, déchets et infrastructures ;
- zones, événements, surfaces et volumes.

Mais souvent sans sexe, âge, handicap ou bénéficiaire.

**PONT
MANQUANT**

**Croisement,
géoréférencement,
modules dédiés,
harmonisation et
métadonnées**

Sources sociales / genre

Riches en informations sur :

- sexe, âge, ménage, emploi et pauvreté ;
- santé, eau, énergie, logement et moyens de subsistance ;
- bénéficiaires, ressources et pouvoir de décision.

Mais souvent sans exposition à un aléa ou lien climatique explicite.

Aucune enquête nationale dédiée exclusivement au nexus climat–genre n’a été identifiée parmi les sources examinées.

Lacunes et défis de qualité, d'accès et de pérennité

Dispersion des sources

Données réparties entre institutions, projets, rapports internes, cartes et bases non reliées.

Métadonnées incomplètes

Définitions, unités, méthodes, périodes, limites et responsables parfois absents.

Désagrégrations insuffisantes

Sexe, âge, handicap, localisation ou statut de déplacement non systématiques.

Données administratives peu structurées

Informations contenues dans des rapports narratifs ou formulaires non harmonisés.

Accès et interopérabilité limités

Formats incompatibles, identifiants et référentiels géographiques différents, accès restreint.

Périodicité et durabilité faibles

Données de projets ponctuelles, dépendantes du financement, sans série récurrente.

Limite de classement : certaines informations restent contextuelles. Elles aident à comprendre le domaine, mais ne constituent pas encore des indicateurs climat-genre directs.

Questions & réponses

Après la présentation des lacunes et défis

- 1 Quelles lacunes peuvent être corrigées immédiatement par votre institution ?
- 2 Quels croisements de sources sont réalistes à court terme, avec quelles règles de confidentialité et de qualité ?
- 3 Quels indicateurs nécessitent un module dédié ou un test pilote ?

But : transformer les constats en actions concrètes de consolidation.

Validation attendue des institutions

1

Source et responsable

Confirmer l'institution, le service détenteur et le support exact : base, registre, rapport, carte ou système.

2

Disponibilité réelle

Préciser si l'information est publiée, calculable après exploitation ou productible par croisement, ainsi que les désagréations et la période.

3

Correction prioritaire

Signaler les erreurs, les compléments manquants et l'action minimale nécessaire pour finaliser la matrice et les métadonnées.

Résultat attendu : une matrice corrigée, attribuée à des responsables clairement identifiés et prête à être consolidée.

Prochaines étapes et livrables

DÉBUT DE LA PARTIE 6/6 — PROCHAINES ÉTAPES ET MESSAGES CLÉS

1

11–12 août 2026

Atelier national

Validation des sources, indicateurs, métadonnées et lacunes.

2

13 août 2026

Livable 2

Analyse à mi-parcours couvrant au moins 60 % des sources pertinentes, avec métadonnées.

3

Août–septembre 2026

Consolidation

Corrections, compléments, arbitrage et préparation de la liste finale.

4

30 septembre 2026

Livable 3

Liste nationale finale des données et indicateurs climat–genre et métadonnées correspondantes.

5

2027

Tests pilotes

Sélection d'un noyau faisable, test, ajustement et consultation internationale.

Objectif final : sélectionner progressivement un noyau d'indicateurs prioritaires, faisables, documentés, comparables et durablement productibles dans le Système Statistique National.

Messages clés et conclusion

- 1 La première phase a d'abord cartographié les acteurs, les sources et leur potentiel — elle n'a pas arrêté la liste finale.
- 2 Le Cameroun dispose d'un potentiel important : 25 structures associées à 168 entrées, mais avec des niveaux d'exploitabilité très variables.
- 3 Les enquêtes de l'INS offrent une base solide, tout en nécessitant souvent un calcul complémentaire.
- 4 La priorité est de renforcer les métadonnées, les désagréations, les sources administratives, l'interopérabilité et la pérennité.

Merci pour votre attention et pour vos contributions à la validation nationale.

PARTIE 6/6 • Prochaines étapes et messages clés